-NEPTUNE PURE

AN120P / AN140P



Silent Static Pressure Fan

使用手册

产品影片信息

Neptune Series
系列产品影片

Neptune Pure AN120P / AN140P
系列安装影片

产品故事

低噪新境界 打造沉浸的 ARGB 电竞空间

感受 Neptune Pure AN 风扇的纯白雅致，结合空气动力学的创新叶扇设计，在保有强大效能的同时，持续提供宁静的环境。ARGB 灯效提升机箱的视觉美学。



产品内容物

Neptune Pure AN120P 三包装

1.Neptune Pure AN120P 风扇 x 3
2.螺丝 x 12
3.ARGB 延长线材 500 mm x 2
4.PWM 风扇延长线材 500 mm x 2



Neptune Pure AN140P 三包装

1.Neptune Pure AN140P 风扇 x 3
2.螺丝 x 12
3.ARGB 延长线材 500 mm x 2
4.PWM 风扇延长线材 500 mm x 2




规 格

NEPTUNE PURE
AN120P / AN140P

AN120P



AN140P



Neptune Pure AN120P / Neptune Pure AN140P


产品名称	Neptune Pure AN120P	Neptune Pure AN140P
包装数量	三入包	
产品型号	IW-FN-AN120P-3PK	IW-FN-AN140P-3PK
颜色	白	
尺寸	120 x 120 x 25 mm	140 x 140 x 25 mm
材质	PBT, PC	
额定电压	DC 12V	
额定功率	1.92W	2.16W
额定电流	0.17A	0.19A
ARGB 额定电压	DC 5V	
ARGB 额定功率	1.4W	
ARGB 额定电流	0.28A	
风扇转速	PWM 900 - 2200 +/ - 10% RPM	PWM 900 - 1800 +/ - 10% RPM
风量	23.87 - 60.1 CFM	41.67 - 88.89 CFM
风压	0.36 - 2.27 mm / H2O	0.49 - 2.18 mm / H2O
LED	可编程 RGB	
风扇串接接头	直出线材	
主板接头	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
噪音值	20.5 dB(A) (Normal)	24.5 dB(A) (Normal)
轴承形式	长效油封轴承	
平均寿命值 (MTBF)	>36,000 hrs	
净重	541 g	629 g
毛重	803 g	946 g
包装尺寸 (长 x 宽 x 高)	131 x 91 x 170 mm	151 x 91 x 190 mm
保固	3 年	


* 产品规格视各销售区域略有不同。
* 本产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)。


线材配置

NEPTUNE PURE
AN120P / AN140P

PWM 风扇线材











ARGB 线材












PWM 风扇延长线材








ARGB 延长线材







安装风扇

NEPTUNE PURE
AN120P / AN140P

1. 组装前请确认电源是否完全断电。

2. 将风扇装入电脑机箱，并以螺丝固定。

* 如何确定气流方向：
箭头《表示空气的进气方向。




3. 如何串接风扇并且连结至主板



安装风扇

4. 以下情況，您可以使用 ARGB 延长线材和 PWM 风扇延长线材

a. 當風扇與風扇之間的距離過遠時。
b. 當風扇與主機板之間的距離過遠時。



故障排除

若您的风扇无法正常运作，在进行维修检测前，请先依照下列步骤进行检查。

1. 请先检查电源的开关。
2. 检查接线与接头之间是否连接妥当。
3. 若需进一步技术支持，请至迎广论坛 https://forum.in-win.com/

注意事项

1. 请依照此使用手册之安装说明与安全警告进行安装。
2. 存放此产品时请远离高温区如：电暖器、暖气机或其它会产生高温的设备。
3. 请勿将异物塞入风扇叶片处。
4. 请勿任意修改迎广所提供的线材和接头。
5. 请勿于风扇转动时以手触摸。
6. 仅限机壳内部使用。
7. 请将本产品远离任何液体。



In Win

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2024 In Win Development Inc. All Rights Reserved.