-NEPTUNE PURE

AN120P / AN140P



Silent Static Pressure Fan

使用者手冊

產品影片資訊

Neptune Series
系列產品影片

Neptune Pure AN120P / AN140P
系列安裝影片

產品故事

靜音新境界 打造沉浸的 ARGB 電競空間

感受 Neptune Pure AN 系列風扇的純白雅致，結合空氣動力學的創新葉扇設計，在保有強大效能的同時，持續提供寧靜的環境。ARGB 燈效提升機殼的視覺美學。



產品內容物

Neptune Pure AN120P 三包裝

1.Neptune Pure AN120P 風扇 x 3
2.螺絲 x 12
3.ARGB 延長線材 500 mm x 2
4.PWM 風扇延長線材 500 mm x 2



Neptune Pure AN140P 三包裝

1.Neptune Pure AN140P 風扇 x 3
2.螺絲 x 12
3.ARGB 延長線材 500 mm x 2
4.PWM 風扇延長線材 500 mm x 2



規 格

NEPTUNE PURE
AN120P / AN140P

AN120P



AN140P



Neptune Pure AN120P / Neptune Pure AN140P

產品名稱	Neptune Pure AN120P	Neptune Pure AN140P
包裝數量	三包裝	
產品型號	IW-FN-AN120P-3PK	IW-FN-AN140P-3PK
顏色	白	
尺寸	120 x 120 x 25 mm	140 x 140 x 25 mm
材質	PBT, PC	
額定電壓	DC 12V	
額定功率	1.92W	2.16W
額定電流	0.17A	0.19A
可編程 RGB 額定電壓	DC 5V	
可編程 RGB 額定功率	1.4W	
可編程 RGB 額定電流	0.28A	
風扇轉速	PWM 900 - 2200 +/ - 10% RPM	PWM 900 - 1800 +/ - 10% RPM
風量	23.87 - 60.1 CFM	41.67 - 88.89 CFM
風壓	0.36 - 2.27 mm / H2O	0.49 - 2.18 mm / H2O
LED	可編程 RGB	
風扇串接接頭	直出線材	
主機板接頭	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
噪音值	20.5 dB(A) (Normal)	24.5 dB(A) (Normal)
軸承形式	長效油封軸承	
平均壽命值 (MTBF)	>36,000 hrs	
淨重	541 g	629 g
毛重	803 g	946 g
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	131 x 91 x 170 mm	151 x 91 x 190 mm
保固	3 年	

* 產品規格視各銷售區域略有不同。
* 本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)。

線材配置

NEPTUNE PURE
AN120P / AN140P

PWM 風扇線材









ARGB 線材









PWM 風扇延長線材







ARGB 延長線材







安裝風扇

NEPTUNE PURE
AN120P / AN140P

1. 組裝前請確認電源是否完全斷電。

2. 將風扇裝入電腦機殼，並以螺絲固定。

* 如何確定氣流方向：
箭頭《 表示空氣的進氣方向。



3. 如何串接風扇並且連結至主機板



安裝風扇

4. 以下情況，您可以使用 ARGB 延長線材和 PWM 風扇延長線材

a. 當風扇與風扇之間的距離過遠時。
b. 當風扇與主機板之間的距離過遠時。





故障排除

若您的風扇無法正常運作，在進行維修檢測前，請先依照下列步驟進行檢查：

1. 請先檢查電源的開關。
2. 檢查接線與接頭之間是否連接妥當。
3. 若需進一步技術支援，請至迎廣論壇 https://forum.in-win.com/

注意事項

1. 請依照此使用手冊之安裝說明與安全警告進行安裝。
2. 存放此產品時請遠離高溫區如：電暖器、暖氣機或其它會產生高溫的設備。
3. 請勿將異物塞入風扇葉片處。
4. 請勿任意修改迎廣所提供的線材和接頭。
5. 請勿於風扇轉動時以手觸摸。
6. 僅限機殼內部使用。
7. 請將本產品遠離任何液體。



InWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2024 In Win Development Inc. All Rights Reserved.